

Россия Переход

/mylist 0



Поиск



Лотки кабельные УБК, Ростов-на-Дону

ООО "ЖелезобетонИнвест" производитлотки кабельных каналов УБК-1а (Л 20.10), УБК-2а (Л 20.5), УБК-9а (БДЛ 40.6) и плиты УБК-5 (П 10.5, П 15.5). Доставка авто и ЖД транспортом по России и странам СНГ.

Розничная цена:

540.00 руб / шт.

В корзину

- +7 показать телефон
- Задать вопрос поставщику
- Добавить в Избранное

ZXD-134-63273

В наличии

★★★★☆

Рассказать друзьям

Описание

ООО "ЖелезобетонИнвест" производитлотки кабельных каналов УБК-1а (Л 20.10), УБК-2а (Л 20.5), УБК-9а (БДЛ 40.6) и плиты УБК-5 (П 10.5, П 15.5). Доставка авто и ЖД транспортом по России и странам СНГ.

Лотки УБК являются одними из основных элементов кабеленесущих систем. Они прекрасно подходят для создания на промышленных объектах кабельных трасс, а также в общественных и административных зданиях, и для выполнения монтажа трасс, расположенных вне помещений.Лотки УБК изготавливаются по сер. 3.407-102.

Поиск



НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕР (ММ)

Prime BUY в мире:

ОБЪЕМ (М3)

Беларусь (http://pbuy.by)

МАССА (Т)

Казахстан (http://pbuy.kz)

ЦЕНА (РУБ.)

Россия (http://pbuy.ru)

Украина (http://pbuy.com.ua)

Быстрые ссылки:

Главная (/)

Товары и услуги (/catalog)



Компании (/firms)

Вход в систему (/login)

Регистрация (/reg)

Корзина (0)

Лоток УБК-1а (Л 20.10)	2000x1000x160	0,11	0,28	1650
Лоток УБК-2а (Л 20.5)	2000x500x160	0,07	0,18	970 ✓
Плита УБК-9а (БДЛ 40.6)	3950x560x250	0,40	1,00	10340
Плита УБК-5 (П 10.5)	995x495x60	0,03	0,07	520 ✓
Плита (П 15.5)	1495x495x70	0,04	0,09	940



Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1

8 500 руб./шт.

Заказать

Перезвоните мне

+7 показать номер

Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1

В наличии

8 500 руб./шт.

Заказать

В корзину

Перезвоните мне

Описание

Ограничитель перенапряжений нелинейный (далее – ограничитель) типа ОПН-П-35КВ предназначен для защиты изоляции электрооборудования и контактной сети электрифицированных железных дорог от коммутационных и атмосферных перенапряжений в сетях напряжением 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.

Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой при сильном загрязнении внешней среды на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, нижнее – минус 60°С. Высота установки ограничителя – не более 1000 м над уровнем моря.

Данный ограничитель рекомендуется устанавливать взамен разрядника РВМ-35, РВС-35.

В каталоге Пульс цен: [Ограничитель перенапряжения в Перми](#), [ОПН](#), [компания Геральд](#)

Поделись:

Сергей

Директор

+7 Показать номер

Задать вопрос

Контакты Энергия Камы:

• Показать адрес

Адрес:

г. Пермь, ул. Державинского, 59

Показать на карте

Наши преимущества

- Комплексные поставки электротехнического оборудования.

- Гибкий и индивидуальный подход к ценообразованию.

- Отгрузка со склада в удобное для вас время.

Устройства защиты

• [Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/6,6/5/300 УХЛ1](#)

• [Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,66/0,66/0,08/10/125 УХЛ1](#)

• [Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38/0,4/0,30/0 УХЛ2](#)

• [Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/11,5/10/500 УХЛ2](#)

• [Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/11,5/5/250 УХЛ2](#)

•

Стр. 3 из 4

06.02.2018, 11:28

Пермь ▼

я ищу...

Объявления в Перми > Электротехника > Высоковольтная аппаратура > Выключатель

Выключатели ВГБЭ-35 с эл. приводом ПЭМ-2 и разъединителями

Объявления за границей 2 100 000

Реклама



Надежные ленточные барабаны. Купить!

От производителя! Барабаны с заводской гарантией. Опт и розница. Все типоразмеры! technospectr.com Адрес и телефон

1 300 000 руб комплект

Ресурс, ООО, Пермь, RU

Ваньков Николай Александрович, менеджер

на Флагма с 25 февраля 2016

Тел: +7 (966) 794-XX-XX, +7 (919) 458-XX-XX, Факс: +7 (499) 322-XX-XX



Обратный звонок

Продам В наличии элегазовые выключатели ВГБЭ-35-12,5/630 с электромагнитным приводом ПЭМ-2 УХЛ1.

В комплекте:

- привод ПЭМ-2
- разъединители РДЗ-2-35/1000
- привода ПР-20 для разъединителей
- встроенные трансформаторы ТВЗ-35 (токи указаны на бирке)
- установочная площадка

Год выпуска 2012. Не эксплуатировались. 2 штуки.

Цена за один комплект (за всю конструкцию) 1,3 млн. р.

ТОРГ (или предлагайте Ваши закупочные цены)

Цена отдельно только на выключатель ВГБЭ-35 обсуждается, звоните/пишите!

Для информации:

Стоимость на заводе одного выключателя ВГБЭ-35 от 2млн. р.

Срок изготовления 90-120 дней с момента оплаты.

Работаем со всеми регионами РФ и странами СНГ.

Обновлено: 2 февраля 2018, 08:37

просмотров: 72

Все объявления компании: 21

Найти

Выключатель в Перми

Выключатель в России

Похожие объявления



Электродвигатель купить цена

Собственный Склад! Высокое Качество! Гибкое Ценообразование! Заходи! weg-motor.ru Адрес и телефон


Продам Выключатели ВА08-0635Н 630А 2015г.в. в коробках 2шт.

18 500 руб/шт цена

Продам Автоматические выключатели ВА08-0635Н 360010 20УХЛЗ ...

[Главная](#) » [Оборудование](#) » [Коммутационные аппараты](#) » [Разъединители](#) »

Разъединитель РДЗ-35



Разъединители серии РДЗ-35 предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения 35 кВ, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей.

Цена: **договорная**  [заказать](#)

*Цены на сайте указаны без учета скидок, чтобы получить свою скидку, обратитесь к нашим менеджерам.

[Описание](#) [технические данные](#)

инструкция разъединителя РДЗ-35

Разъединители серии РДЗ 35 состоят из отдельных полюсов, которые могут использоваться в однополюсном и трёх полюсном варианте установки на горизонтальной плоскости. Разъединители РДЗ на класс напряжения 35 и 110 кВ на номинальный ток 1000 А допускают установку на вертикальной плоскости. Полюс разъединителя РДЗ 35 выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства.

Разъединители РДЗ 35 изготавливаются в однополюсном исполнении.

При монтаже разъединители РДЗ-35 могут соединяться в один трехполюсный, двухполюсный и однополюсный аппарат, управляемый ручным совмещенным приводом типа ПР (ПР-12, ПР-11, ПР-10). Конструктивно полюс разъединителя РДЗ 35 выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главного ножа на 90° в горизонтальной плоскости.

	Brodskaya - Topra Mail.Ru	X		"ba67-35-344770-20" - Топо	X		BA67-35 Авионавигационные	X		швыт-2405-30 цена - Поче	X		KCO-292-7aa-630 цена - П	X		Камеры KCO 292 (печенки)	X
--	---------------------------	---	--	----------------------------	---	--	---------------------------	---	--	--------------------------	---	--	--------------------------	---	--	--------------------------	---

Серпиклы Mail.Ru 029366096.jpg (980 x 67) Google Карты Энергетический пасп... 1. 913_2011.0727.pdf Образцы заставок Филиал "Теплоэнерго"

KCO 292-15TH(PBΦ3, TM-25) 111 000 pyd. c HДC

KCO 292-23-600(BTMMT) 223 000 py6. c H/C

KCO 292-28A(51T)

66 000 руб. с НДС

KCO 292-28A

61 000 руб. с НДС

KCO 292-16T-400(TM-25)

116 000 py6. c HHC

KCO 292-9(PB03) 78 000 py6. c HJC

KCO 292-11(PB03, BHA) 81 000 py6: c H2C

KCO 292-12(PBФ3. HTML) 111 000 py5. c HДC

KCO 292-22

76 000 py6. c H2C

KCO 292-5T3-600(BB/TEL) 254 000 PY6. C HDC

KCO 292-8BB-600(BB/TEL) 258 000 PYG. c HDC

KCO 292-1500Q(B1M1)
263 000 py6.c HDC

KCO 292-23-600(BTMMT) 221 000 PY5. c HJC

KCO 292-8BB-1000(BB/TEL) 253 000 pyb. c HJC ✓

KCO 292-5BB-600(BB/TEL) 251 000 pyg. c HMC ✓

KCO 292-38B-600(BB/TEL) 259 000 ov6. c HHC

Шинный мост (б/разъедин.) L=2000мм 11 000 руб. с НДС


1.4.

ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- Контроллер насосной станции
- Фильтры сетевые +
- Стабилизаторы напряжения +
- Реконвертеры
- Трансформаторы силовые ТМТ
- Реле тока, времени, защиты, напряжения, температуры +
- Разрядники, РВО, РВ, РВЗ, РВОЗ, РВР, РВРЗ
- Устройство микропроцессорной защиты
- Разрядники РЛК

Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630А



цена за шт
107250 руб.

Бренд: ВВР-10-20/630А

Показать телефон



ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630А. Выключатели со встроенным пружинно-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с



၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

Секретариат Общественного Бюро

13:47

С Uralen.ru/obitok/raz/serif-203/630.html



Производство и поставка
электроэнергетической продукции

+7 (343) 270-89-66

Заказать обратный звонок

Компания Каталог продукции Контактная информация

КПП КРУ Трансформаторы Выключатели Разьединители Станции электроснабжения СЛН Разьединители Предохранители Изолаторы Арматура Металлоконструкции




Поиск по маркировке

Версия 1.0.12.1

Показать

Разьединители / Разьединители серии РВ /

Разьединитель РВФ3-10/630



Цена за 1 шт.
в рубль с НДС
17 400.00

В заказ

Разьединитель РВФ3-10/630

Разьединитель внутренней установки РВФ3-10/630 предназначен для многократных включений и отключений обесточенных участков цепи до 10 кВ, для изменения схемы соединения, для безопасного производства работ на отключенном участке. Разьединитель РВФ3 используется в шкафах комплектных распределительных устройств, камерах КСО, комплектных трансформаторных подстанциях.

Стандартная комплектация: Разьединитель РВФ3-10/630

Брошюра	X	С	БМ57-35-34	X	С	БМ57-35-35	X
БМ57-35-34	X	С	БМ57-35-35	X	С	БМ57-35-36	X
БМ57-35-35	X	С	БМ57-35-36	X	С	БМ57-35-37	X
БМ57-35-36	X	С	БМ57-35-37	X	С	БМ57-35-38	X
БМ57-35-37	X	С	БМ57-35-38	X	С	БМ57-35-39	X
БМ57-35-38	X	С	БМ57-35-39	X	С	БМ57-35-40	X
БМ57-35-39	X	С	БМ57-35-40	X	С	БМ57-35-41	X
БМ57-35-40	X	С	БМ57-35-41	X	С	БМ57-35-42	X
БМ57-35-41	X	С	БМ57-35-42	X	С	БМ57-35-43	X
БМ57-35-42	X	С	БМ57-35-43	X	С	БМ57-35-44	X
БМ57-35-43	X	С	БМ57-35-44	X	С	БМ57-35-45	X
БМ57-35-44	X	С	БМ57-35-45	X	С	БМ57-35-46	X
БМ57-35-45	X	С	БМ57-35-46	X	С	БМ57-35-47	X
БМ57-35-46	X	С	БМ57-35-47	X	С	БМ57-35-48	X
БМ57-35-47	X	С	БМ57-35-48	X	С	БМ57-35-49	X
БМ57-35-48	X	С	БМ57-35-49	X	С	БМ57-35-50	X
БМ57-35-49	X	С	БМ57-35-50	X	С	БМ57-35-51	X
БМ57-35-50	X	С	БМ57-35-51	X	С	БМ57-35-52	X
БМ57-35-51	X	С	БМ57-35-52	X	С	БМ57-35-53	X
БМ57-35-52	X	С	БМ57-35-53	X	С	БМ57-35-54	X
БМ57-35-53	X	С	БМ57-35-54	X	С	БМ57-35-55	X
БМ57-35-54	X	С	БМ57-35-55	X	С	БМ57-35-56	X
БМ57-35-55	X	С	БМ57-35-56	X	С	БМ57-35-57	X
БМ57-35-56	X	С	БМ57-35-57	X	С	БМ57-35-58	X
БМ57-35-57	X	С	БМ57-35-58	X	С	БМ57-35-59	X
БМ57-35-58	X	С	БМ57-35-59	X	С	БМ57-35-60	X
БМ57-35-59	X	С	БМ57-35-60	X	С	БМ57-35-61	X
БМ57-35-60	X	С	БМ57-35-61	X	С	БМ57-35-62	X
БМ57-35-61	X	С	БМ57-35-62	X	С	БМ57-35-63	X
БМ57-35-62	X	С	БМ57-35-63	X	С	БМ57-35-64	X
БМ57-35-63	X	С	БМ57-35-64	X	С	БМ57-35-65	X
БМ57-35-64	X	С	БМ57-35-65	X	С	БМ57-35-66	X
БМ57-35-65	X	С	БМ57-35-66	X	С	БМ57-35-67	X
БМ57-35-66	X	С	БМ57-35-67	X	С	БМ57-35-68	X
БМ57-35-67	X	С	БМ57-35-68	X	С	БМ57-35-69	X
БМ57-35-68	X	С	БМ57-35-69	X	С	БМ57-35-70	X
БМ57-35-69	X	С	БМ57-35-70	X	С	БМ57-35-71	X
БМ57-35-70	X	С	БМ57-35-71	X	С	БМ57-35-72	X
БМ57-35-71	X	С	БМ57-35-72	X	С	БМ57-35-73	X
БМ57-35-72	X	С	БМ57-35-73	X	С	БМ57-35-74	X
БМ57-35-73	X	С	БМ57-35-74	X	С	БМ57-35-75	X
БМ57-35-74	X	С	БМ57-35-75	X	С	БМ57-35-76	X
БМ57-35-75	X	С	БМ57-35-76	X	С	БМ57-35-77	X
БМ57-35-76	X	С	БМ57-35-77	X	С	БМ57-35-78	X
БМ57-35-77	X	С	БМ57-35-78	X	С	БМ57-35-79	X
БМ57-35-78	X	С	БМ57-35-79	X	С	БМ57-35-80	X
БМ57-35-79	X	С	БМ57-35-80	X	С	БМ57-35-81	X
БМ							

Справка
Mail.Ru
Акк. разграничения
02936096.jpg (380 x 67)
Google Каптел
Мессенджеры по Email
Энергетический паспорт
Ф.И. 913.2011.0727.pdf
Образцы заявок
Филиал "ЧелябЭнерго"

* при заказе с сайта от 1 миллиона рублей



[Главная страница](#) ▶ [Трансформаторы](#) ▶ [Токовые](#) ▶ [ТОП-10-1](#)

T051-10-1

OT 11 400 py6.

https://trane-pro.pd/trans/nv/

9 TON-10-1 - FYNITE CO.

4 - Part

13:51

1.8

С www.etm.ru/cont/1205035/

Сервисы Mail.Ru Акт разграничения бе 02996096.jpg (980x67) Google Карты Мероприятия по Энергетический паспорт 913_20110727.pdf Образцы заявок Опиал "Челэнерго"

О компании Сервис iPRO Электрофорум Повышение квалификации Вакансии Контакты Оставить заявку



- Электрика
- Свет
- Крепёж
- Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ - это более 950 тыс. позиций от 400 поставщиков

Москва и МО
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71
Пн-Пт с 9:00 до 21:00

Сб-Вс с 10:00 до 19:00

Каталог товаров


Поиск
Мое избранное



Моя корзина

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Автоматические выключатели / Автоматические выключатели в литом корпусе

Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10In-400АС/220ДС-У3 (107275)



Код товара	1205035
Артикул	107275
Производитель	КЭАЗ
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10In-500АС-У3-КЭАЗ

Упаковки 2 шт. 6 шт. 900 шт.

Цена интернет-магазина

887.9 Р

Розничная цена

935 Р

Мин. Цена ?

841.14 Р

1 шт

В корзину

Максимальное количество в заказе 1 шт

Посмотреть наличие

В Мое избранное

[illegible]

 @Cepentki
 Mail.Ru
 VKontakte
 Google+
 Яндекс
 WhatsApp
 @Cepentki
 Mail.Ru
 VKontakte
 Google+
 Яндекс
 WhatsApp
 @Cepentki
 Mail.Ru
 VKontakte
 Google+
 Яндекс
 WhatsApp
 @Cepentki
 Mail.Ru
 VKontakte
 Google+
 Яндекс
 WhatsApp
 @Cepentki
 Mail.Ru
 VKontakte
 Google+
 Яндекс
 WhatsApp

Главанэз : Каталог : Свечники : Коробка испытательная : Коробка испытательная переходная Твс 672.11.2
(Длифт.301691.009)

Methodology

В соответствии с действующими Правилами Устройства Электроустановок, раздел 1, п.1.5.23, все трансформаторные преобразователи напряжения необходимо подключать через испытательную коробку.

Испытательная переходная коробка Твб.67.2.112 (ПНИМГ Э015591.009), обеспечивает закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его проверке или замене, включение образцового счетчика без отсоединения кабелей и проводов.

Габаритные размеры, мм - 33х68х220

Macca - 0,4 Kr.

Максимальный диаметр подключаемого провода - 3,5 мм

Цена - 402,75 руб./шт. ✓

Age Group	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0
15-24	12.0	11.0	10.0	9.0	8.0
25-34	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0
35-44	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
45-54	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0
55-64	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0
65-74	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
75+	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

4.11


www.inkoteks.ru/230art.html

Сервисы Mail.Ru Акт разграничения б/с 02996096.jpg (980 kb) Google Карты Мероприятия по Энерг. Энергетический паспорт 913_20110727.pdf Образцы заявок Филиал "Челябэнерго"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- РАСКРУПКА 230-02
- РАСКРУПКА 230-03
- РАСКРУПКА 230-04
- РАСКРУПКА 230-05
- РАСКРУПКА 230-06
- РАСКРУПКА 230-07
- РАСКРУПКА 230-08
- РАСКРУПКА 230-09
- РАСКРУПКА 230-10
- РАСКРУПКА 230-11
- РАСКРУПКА 230-12
- РАСКРУПКА 230-13
- РАСКРУПКА 230-14
- РАСКРУПКА 230-15
- РАСКРУПКА 230-16
- РАСКРУПКА 230-17
- РАСКРУПКА 230-18
- РАСКРУПКА 230-19
- РАСКРУПКА 230-20
- РАСКРУПКА 230-21
- РАСКРУПКА 230-22
- РАСКРУПКА 230-23
- РАСКРУПКА 230-24
- РАСКРУПКА 230-25
- РАСКРУПКА 230-26
- РАСКРУПКА 230-27
- РАСКРУПКА 230-28
- РАСКРУПКА 230-29
- РАСКРУПКА 230-30
- РАСКРУПКА 230-31
- РАСКРУПКА 230-32
- РАСКРУПКА 230-33
- РАСКРУПКА 230-34
- РАСКРУПКА 230-35
- РАСКРУПКА 230-36
- РАСКРУПКА 230-37
- РАСКРУПКА 230-38
- РАСКРУПКА 230-39
- РАСКРУПКА 230-40
- РАСКРУПКА 230-41
- РАСКРУПКА 230-42
- РАСКРУПКА 230-43
- РАСКРУПКА 230-44
- РАСКРУПКА 230-45
- РАСКРУПКА 230-46
- РАСКРУПКА 230-47
- РАСКРУПКА 230-48
- РАСКРУПКА 230-49
- РАСКРУПКА 230-50
- РАСКРУПКА 230-51
- РАСКРУПКА 230-52
- РАСКРУПКА 230-53
- РАСКРУПКА 230-54
- РАСКРУПКА 230-55
- РАСКРУПКА 230-56
- РАСКРУПКА 230-57
- РАСКРУПКА 230-58
- РАСКРУПКА 230-59
- РАСКРУПКА 230-60
- РАСКРУПКА 230-61
- РАСКРУПКА 230-62
- РАСКРУПКА 230-63
- РАСКРУПКА 230-64
- РАСКРУПКА 230-65
- РАСКРУПКА 230-66
- РАСКРУПКА 230-67
- РАСКРУПКА 230-68
- РАСКРУПКА 230-69
- РАСКРУПКА 230-70
- РАСКРУПКА 230-71
- РАСКРУПКА 230-72
- РАСКРУПКА 230-73
- РАСКРУПКА 230-74
- РАСКРУПКА 230-75
- РАСКРУПКА 230-76
- РАСКРУПКА 230-77
- РАСКРУПКА 230-78
- РАСКРУПКА 230-79
- РАСКРУПКА 230-80
- РАСКРУПКА 230-81
- РАСКРУПКА 230-82
- РАСКРУПКА 230-83
- РАСКРУПКА 230-84
- РАСКРУПКА 230-85
- РАСКРУПКА 230-86
- РАСКРУПКА 230-87
- РАСКРУПКА 230-88
- РАСКРУПКА 230-89
- РАСКРУПКА 230-90
- РАСКРУПКА 230-91
- РАСКРУПКА 230-92
- РАСКРУПКА 230-93
- РАСКРУПКА 230-94
- РАСКРУПКА 230-95
- РАСКРУПКА 230-96
- РАСКРУПКА 230-97
- РАСКРУПКА 230-98
- РАСКРУПКА 230-99
- РАСКРУПКА 230-100

Трёхфазные, активно-реактивные, многофункциональные счетчики электроэнергии



ТАМ-12

Технические особенности:

- класс точности 0,5S, 1,0
- интерфейс: RS-485, CAN, I2C, PLS
- Возможность подключения резервного питания $U_{res} = 5...9V$
- Измерение мощности, тока, напряжения, частоты, cos φ
- Встроенный модем PLS для передачи данных по силовой сети 220 В (в зависимости от модификации)
- Два стандартных гальванически развязанных температурных выхода (DIN 43884, DIN 43885)
- Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передачу по интерфейсам I2C, CAN, RS-485 активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и суммарно по всем тарифам за следующие периоды времени:
 - за текущие сутки и на начало суток
 - за предыдущие сутки и на начало суток
 - за текущий месяц и на начало месяца
 - за каждый из 11 предыдущих месяцев и на начало месяца
 - за текущий год и на начало года
 - за предыдущий год и на начало года
- Тарификатор счётчика обеспечивает возможность учёта по 4 тарифам в 16 временных зонах суток для 4-

Меркурий 230 ART

Флагман в линейке выпускаемых счётчиков. По количеству и точности измеряемых параметров соперничает с самыми именитыми электросчётчиками как Альфы (Эльстер Метропол) и СЭТ 4ТМ.02 (НЗМ), а по цене даст фору любому из них.

Цена:

- Меркурий 230 ART-00 RN - 1900 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-01 RN - 1900 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-02 RN - 1900 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-03 RN - 1900 руб. с НДС

- Меркурий 230 ART-00 PORSIN - 5550 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-01 PORSIN - 5550 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-02 PORSIN - 5550 руб. с НДС
- Меркурий 230 ART-03 PORSIN - 5550 руб. с НДС ✓

Счётчики предназначены для учёта активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трёхфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. Базовые функции (все модификации):

1.13

www.etm.ru/.../9689868

Сервисы Mail.Ru Акк. ограничения Be 02996096.jpg (980x67) Google Карты Мероприятия по Энерг. Энергетический пасп. 1. 913_20110727.pdf Образцы заявок Филиал "Челябэнерг" Пн-Пт с 9:00 до 21:00 Сб-Вс с 10:00 до 19:00

Каталог товаров


Поиск

Мое избранное

Моя корзина

Щиты и шкафы / Щитовое оборудование готовое / Щиты распределительные / Щиты распределительные металлические

Щит распределительный навесной ЩРН-123 IP31 с замком (МКМ14-N-12-31-Z)



Код товара	9689868
Артикул	МКМ14-N-12-31-Z
Производитель	IEK
Страна	Россия
Наименование	Корпус металлический ЩРН-123-1-36 УХЛ3 IP31
Упаковки	132 шт
Сертификат	RU Д-РУ.МД66.В00221
Цвет	Серый
Способ монтажа	Настенный

Цена по акции 839.58 Р Розничная цена 1046 Р

Акция: сегодня на этот товар действует скидка!

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Посмотреть наличие
В Мое избранное
Сравнить

Каталог производителя


Щит распределительный...

PL 14:20

1.13 - 2

www.kabel-rus.ru/автоматический выключатель ВА47-29-3Р-4А-4,5кА

Сервис Mail.Ru Акт распространения Б. 02996096.ppt (980 kb) Google Карты Мероприятия по Энерг. Энергетический паспорт 913_20110727.pdf Образцы заявок Фирма "Теплоэнерго"




MVA20-3-001-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 1А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-002-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 2А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-003-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 3А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-004-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-005-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 5А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-006-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА. Характеристика С	123,78 руб
MVA20-3-008-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 8А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-010-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5кА. Характеристика С	123,78 руб
MVA20-3-013-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 13А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-016-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-020-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-025-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-032-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-040-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-050-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-063-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб

1.13 - 3

www.kabel-rus.ru/автоматические-выключатели-мгн-47-50-сек-на-10кв-20-амп-мгн-1

Сервисы Mail.Ru Акк. разграничения Бэ 02996096.jpg (980 x 67) Google Карты Мероприятия по Энерг. Энергетический паспорт 913_20110727.pdf Образцы заявок Филиал "Челябэнерг"



MVA20-3-001-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 1А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-002-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 2А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-003-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 3А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-004-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-005-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 5А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-006-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА. Характеристика С	123,78 руб
MVA20-3-008-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 8А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-010-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5кА. Характеристика С	123,78 руб
MVA20-3-013-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 13А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-016-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-020-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-025-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-032-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-040-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А 4,5кА. Характеристика С	123,59 руб
MVA20-3-050-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб
MVA20-3-063-C	ИЭК(IEK) Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА. Характеристика С	154,94 руб



+7(495)740-05-98
[Заказать обратный звонок](#)

shop@energodrom.ru

Корзина покупок
Товаров: 0 (0 р.)

Energodrom.RU - интернет-магазин электротоваров

Предлагаем купить электротовары в Москве и Подмосковье

Поиск

Поиск

Главная	Новости	Оплата и доставка	Контакты	Отзывы покупателей ★★★★★
---------	---------	-------------------	----------	--------------------------

Категории

Главная » Защита и управление » Автоматические выключатели » IEK » Серия ВА47-29 » Автоматический выключатель IEK ВА47-29 С6 1р

Защита и управление Автоматические выключатели

ABB
Legrand
IEK
Серия ВА47-29
Серия ВА47-100
Серия ВА88

Дифференциальные
автоматы
Устройства защитного
отключения
Рубильники
Реле
Контакторы

Щиты и боксы
Кабель и провод
Клеммы WAGO
Счетчики "Меркурий"
Теплые полы DEVI
Розетки и выключатели

Отзывы покупателей

Купил все сразу
Порядовало что смог купить
сразу и автоматику, и щиты, и
кабели - все в одном месте.
Продав.



Автоматический выключатель IEK ВА47-29 С6 1р

Серия: ВА47-29
Номинальный ток: 6А
Максимальная отключающая способность: 4500А
Характеристика: С (от 5In до 10In)
Количество полюсов: 1
Сечение проводника: до 25мм²
Артикул IEK: MVA20-1-006-C

79 р. ✓

Количество: 1

Доставка и оплата

Обсуждение

Доставка и оплата

Обработка заказов и консультации по телефону производятся в Пн-Вс с 8:00 до 20:00.

Выбрать товар и совершить покупку в нашем интернет-магазине Вы можете круглосуточно без выходных.

Минимальная сумма заказа - 10 000руб.

Уважаемые Заказчики, обращаем ваше внимание, что заказы общей массой более 10кг доставляются до подъезда.

Стоимость доставки

Сроки

Оплата

- Бесплатно при сумме заказа от 15 000руб.;
- при меньшей сумме заказа:
- Москва: 299руб.;
- Подмосковье: 299руб. + 29руб./км.
- 1-2 рабочих дня с 8:00 до 19:00;
- заказы оформленные до 13:00, как правило, доставляются уже на следующий день.
- наличными при получении;
- банковской картой на сайте;
- WebMoney на сайте;
- банковским переводом.

1.12

energo-zavod.ru/catalog/elektricheskie-ustroystva/elektricheskie-ustroystva-energo-zavod.html

Сервисы: Mail.Ru, Яндекс, Google Карты, Метропакет по Энергетический паспорт, 913_20110727.pdf, Образцы заявок, Филиал "Челябинского"

Щит этажный ЩЭ, ШЭС

Щиток тепловой защиты трансформатора

Щиты АВР, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-43, ЩАП-53, ЩАП-63, ЩАП-73, УАВР, ШАВР >>> ЦЕНА/ОПИСАНИЕ

ЯТП - ящик с понижающим трансформатором

Ящик с рубильником и предохранителями ЯРТ ЯВЗ ЯВГВУ

Ящик управления электродвигателями неаварсисные Я5110

Ящик управления электродвигателями неаварсисные Я5111

Ящик управления электродвигателями неаварсисные Я5114

Ящик управления электродвигателями неаварсисные Я5115

Ящик управления электродвигателями реверсивные Я5410

Ящик управления электродвигателями реверсивные Я5411

Ящик управления электродвигателями реверсивные Я5414

Ящик управления электродвигателями реверсивные Я5415

Ящик управления электродвигателями Я5000, РУСМ5000, ШУ5000

Ящики управления освещением серии ЩНО, ЯУО 9601, ЯУО 9602, ЯУО 9603

Щиты АВР, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-43, ЩАП-53, ЩАП-63, ЩАП-73, УАВР, ШАВР предназначены для автоматического переключения на резервное питание потребителей электроэнергии при пропадании нормального напряжения сети (исчезновение 1, 2, 3 фаз; чередование фаз; снижение напряжения более чем на 70%) и для возврата системы электроснабжения в исходное состояние при восстановлении нормального напряжения на основном вводе. Щит АВР, ЩАП, УАВР, ШАВР позволяют настраивать чувствительность к изменению напряжения сети в пределах 30%, а так же время задержки включения резерва до 10с. Изготовление устройств АВР ЩАП, возможно как и в металлических корпусах со степенью защиты IP31 или IP54, так и в пластиковых корпусах модульной серии.

ЩАП-12 10А	2 100р.
ЩАП-12 16А	2 100р.
ЩАП-12 25А	3 200р.
ЩАП-12 40А	5 400р.
ЩАП-23 25А	6 900р.
ЩАП-33 40А	7 900р.
ЩАП-43 63А	9 550р.
ЩАП-53 95А	13 500р.
ЩАП-53 100А	23 800р.
ЩАП-63 160А	28 600р.
ЩАП-73 250А	31 700р.

Итого: Цена с НДС





RU-TRANSFORMATOR

Производство и продажа энергооборудования
Поставка по всей России и странам СНГ

+7 (982) 366-66-60

info@ru-transformator.ru

О ЗАВОДЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОДСТАНЦИИ ПУНКТЫ УЧЁТА ДОСТАВКА ОТЗЫВЫ КОНТАКТЫ ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Главная / Подстанции / Однотрансформаторные / КТП киоскового типа / Подстанции ТП

По вопросам обращайтесь

+7 (982) 366-66-60

info@ru-transformator.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Просмотренные товары

Трансформатор ТМГ 100 6 0,4



Вы смотрели
Трансформатор ТМГ
100 6 0,4

Дополнительно

✓ Опросные листы

✓ Рассчитать доставку

ЗАДАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность

Напряжение


25 кВА 40 кВА 63 кВА 100 кВА
160 кВА 250 кВА 400 кВА 630 кВА
1000 кВА 1250 кВА 1600 кВА 2000 кВА
2500 кВА

Все

Отменить фильтр


Найдено: 2 шт.

Сортировать по Цена: по возрастанию



Подстанция ТП 100/10/0,4
от 128 740 руб

ВЫБРАТЬ
КОНФИГУРАЦИЮ



Подстанция ТП 100/6/0,4
от 128 740 руб

ВЫБРАТЬ
КОНФИГУРАЦИЮ

Собственное производство

Трайс лист на готовое оборудование спрашивайте у менеджеров!

Контроль качества

Повышает прочность и скорость изготовления изделий до 2-х раз!

Сертификация

Цех прошёл добровольную сертификацию производства



RU-TRANSFORMATOR

Производство и продажа энергооборудования
Поставка по всей России и странам СНГ

+7 (982) 366-66-60

info@ru-transformator.ru

О ЗАВОДЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОДСТАНЦИИ ПУНКТЫ УЧЁТА ДОСТАВКА ОТЗЫВЫ КОНТАКТЫ

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Главная / Трансформаторы / Масляные трансформаторы / ТМГ трансформаторы / Трансформатор ТМГ 100 6 0,4

По вопросам обращайтесь

+7 (982) 366-66-60

info@ru-transformator.ru

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Просмотренные товары

Трансформатор ТМГ 100 6 0,4



Вы смотрели
Трансформатор ТМГ
100 6 0,4


Дополнительно

✓ Опросные листы

✓ Рассчитать доставку

Трансформатор ТМГ 100 6 0,4

ТМГ 100 6 0,4 Трансформаторы герметичные масляные => В наличии и под заказ 100% ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ купите ТМГ 100 6 0,4 по цене завода производителя +Наличие и характеристики на сайте!



↓ Выберите характеристики ↓

100% Готовы к работе

✓ Паспорт и протокол испытаний

▼ Группа соединений:

У/Ун-0 (звезда звезда)

▼ Климатическое исполнение:

УХЛ1 (Эксплуатация от -60 °С до +40 °С)

Цена с НДС: 101 950 руб

Внимание!

Цены на сайте могут отличаться от фактических
Запросите цену по телефону: +7 (982) 366-66-60

Кол-во:



1



ЗАПРОСИТЬ НАЛИЧИЕ

СКАЧАТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РАССЧИТАТЬ

ДОСТАВКУ

+7 (982) 366-66-60


info@ru-transformator.ru

▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГАБАРИТЫ

▼ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

▼ СРОКИ И РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ

▼ ОТЗЫВЫ



ENERGOPORTAL.RU

Электротехнический завод
КОНСТАЛИН - производство
 электрооборудования 0,4-10 кВ



ЛШЛЕННЫЕ
 ИЦИОНЕРЫ
 ИЙСКОГО РЫНКА

[ГЛАВНАЯ](#) [КОНТАКТЫ](#)

Найти

[Главная](#) [Выключатели вакуумные](#)
 Вакуумный выключатель ВБСК1-10-20/630 УХЛ2

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

[Выключатели вакуумные](#)


[Камеры вакуумные дугогасительные](#)

[Камеры серии КСО](#)

[Ограничители перенапряжений](#)

[Шкафы распределительные КРУ](#)

**Вакуумный
 выключатель ВБСК1-
 10-20/630 УХЛ2**



75770 P



Трансформатор ТМГ100/6 ×
[купить](#) ∨

**ОПИСАНИЕ И
 ХАРАКТЕРИСТ**

Что вы ищете?




В 2017 году Группа KAZ Minerals произвела 259 тыс. тонн меди



EKF представляет новинку — навесные телеком-шкафы Astra A



Состав РАЭК расширен до семнадцати компаний



Выключатель вакуумный ВБСК1-10-20/1000 УХЛ2, У3

Цена: **88 545,00 руб.** за шт.

Данная продукция поставляется под заказ.

[Отправить заказ](#)

[На сайт продавца](#)

Товарное предложение обновлено 2 декабря 2016 г. в 20:32

Поставщик: Электротехническая компания КОНСТАЛИН

Прайс-лист: Вакуумные выключатели ВБСК, ВВТЭ-М, ВВЭ-СМ, ВБЧ-СП и др. 106

[Описание товара](#)

[Поставщик товара](#)

[Похожие товары](#)

Описание товара

Выключатель вакуумный ВБСК1-10-20/1000 УХЛ2, У3. Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50Гц напряжением до 12кв. Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) типа К-112, а также используются для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выключатели изготавливаются в стационарном и выкатном исполнении. Гарантийный срок эксплуатации - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Реквизиты продавца

Ф.И.О. **Хитров Дмитрий Николаевич** нет отзывов

Должность: директор

Компания: Электротехнический завод КОНСТАЛИН

Страна: Россия

Телефон: 3517298820

Сообщите, что нашли информацию на сайте «Элек.ру»

Факс: 3517298820

Web: <http://www.konstalin.ru/>

ICQ: 447080167

п. 1.4.



ООО "ЭнергоЭМ" электротехническая компания

[tiu.ru](#) > [Товары и услуги](#) > [Разъединители](#) > [Разъединители РВ, РВ3](#) > Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2


Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2

В наличии | Оптом и в розницу

9 800 руб.
[Показать оптовые цены](#) ▼

[Видео обзор](#)
[+7 \(351\) 248-12-42](#)

Ваш телефон

[Условия оплаты и доставки](#) [Адрес и контакты](#)

Товары и услуги

[Портативные солнечные панели S-freeform 7](#)
[Высоковольтные предохранители 190](#)
[Выключатели нагрузки 15](#)
[Разъединители 36](#)
[Изоляторы 48](#)
[Ограничитель перенапряжения 25](#)
[Разрядники 13](#)
[Измерительные трансформаторы 12](#)
[Электробезопасность 40](#)
[Низковольтные предохранители 38](#)
[Линейная арматура для ЛЭП 58](#)
[Опоры лэл 4](#)
[Рубильник 17](#)
[Силовые трансформаторы 16](#)
[Термопатрон 5](#)
[Электромонтажные работы 47](#)
[Прайс-листы 1](#)
[О нас](#)
[Отзывы](#)
[Контакты](#)
ООО "ЭнергоЭМ"
[Адрес и контактная информация](#)
Телефон: +7 (351) 248-12-42

+7 (351) 248-16-62

+7 (904) 307-16-62

Контактное лицо: Расторгуев
Алексей

Адрес: Россия, Челябинская область,
Челябинск, пр. Ленина, д. 2, офис 312,
454007

Email: energoem@mail.ru
[Прайс-листы](#)
[График работы](#)
[Карта](#)

Разъединитель РВ-10/630

Разъединители РВ-10/630 | УХЛ2 внутренней установки предназначены: для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения; для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке; для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.

Основные

Производитель

Россия

Страна производитель

Россия

Количество полюсов

3(шт.)

Номинальный ток

630.0(A)

Напряжение

10.0(кВ)

Род установки

Внутренняя


Цена: 9 800 руб.

[16 отзывов о товаре](#)



8 900 руб.




9 800 руб.



3 500 руб.



3 216 руб.



4 500 руб.

n. 1, 5.



ООО "ЭнергоЭМ" электротехническая компания

Товары и услуги

Товары и услуги > Разъединители > Разъединители РВ, РВЗ > Разъединитель РВ-10/1000 УХЛ2

12 190 руб.

Разъединитель РВ-10/1000 УХЛ2

В наличии | Оптом и в розницу

12 190 руб.

[Показать оптовые цены](#)

[+7 \(351\) 248-12-42](#)

Ваш телефон

[Условия оплаты и доставки](#) [Адрес и контакты](#)

Товары и услуги

[Портативные солнечные панели S-freedom](#) 7

[Высоковольтные предохранители](#) 190

[Выключатели нагрузки](#) 15

[Разъединители](#) 36

[Изоляторы](#) 48

[Ограничитель перенапряжения](#) 25

[Разрядники](#) 13

[Измерительные трансформаторы](#) 12

[Электробезопасность](#) 40

[Низковольтные предохранители](#) 38

[Линейная арматура для ЛЭП](#) 58

[Опоры лэл](#) 4

[Рубильник](#) 17

[Силовые трансформаторы](#) 16

[Термопатрон](#) 5

[Электромонтажные работы](#) 47

[Прайс-листы](#) 1

[О нас](#)

[Отзывы](#)

ООО "ЭнергоЭМ"

Телефон: +7 (351) 248-12-42

+7 (351) 248-16-62


+7 (904) 307-16-62

Контактное лицо: Расторгуев
Алексей

Адрес: Россия, Челябинская область,
Челябинск, пр. Ленина, д. 2, офис 312,
454007

Email: energoem@mail.ru

[График работы](#)



Разъединители РВ-10/1000 I УХЛ2 внутренней установки предназначены:
для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения;
для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;
для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.

Основные характеристики

Основные

Производитель

Россия

Страна производитель

Россия

Количество полюсов

3(шт.)

Номинальный ток

1000.0(A)

Напряжение

10.0(кВ)

Наличие предохранителя

Нет

Цена: 12 190 руб.



п 1.6.
п 1.7

+7(342) 204-18-04
ООО "Меридиан-Энерго"

НАЙТИ

ГЛАВНАЯ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

О НАС

КОНТАКТЫ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Товары и услуги

Привода


Привод ПР 10



ПРИВОД ПР 10

В наличии

1 920 руб.



[Перезвоните мне](#)

[Узнать партнерские цены](#)

+7 (342) 204-18-04 ▼

[Условия оплаты и доставки](#)

[Адрес и контакты](#)

[График работы](#)

Привод ручной рычажный типа ПР-10 У2 предназначен для включения и отключения выключателя нагрузки или разъединителя на напряжение до 10 кВ при нормальных и аварийных режимах, с фиксацией во включенном и отключенном положении и блокировкой этих положений или только в отключенном положении.

Характеристики

Страна производитель


Россия

Информация о документах

Цена: 1 920 руб.



Информация о документах



Топ продаж

**ВАКУУМНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

107 250 руб.

В наличии



**ВАКУУМНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

104 500 руб.

Под заказ, 3 дн



Топ продаж

**ВЫКАТНОЙ
ЭЛЕМЕНТ ВВЭ-**

161 700 руб.

Под заказ



**ЯЧЕЙКИ КСО 3
СЕРИИ**

от 64 000 ру

Под заказ



КРУ 6-10КВ

от 460 000
руб.

Под заказ

ТОВАРЫ

КОМПАНИИ

Я ищу...

Челябинск


Трансформатор ТПОЛ-10 0,5/10Р 600/5 СЗТТ

Трансформатор ТПОЛ-10 0,5/10Р 600/5 СЗТТ в Челябинске

Уточняйте актуальные цены и наличие у поставщика

[Распечатать](#)

Дата обновления: 25.01.2018 Просмотров: 17



14 991 ₽/шт

Оплата: Предоплата. Безналичный расчет.

Доставка: Доставка до ТК бесплатно.

Регионы доставки: Челябинск (гл. офис), Ульяновск (офис), Петропавловск-

Камчатский, Сургут ХМАО ЯНАО, Южно-Сахалинск

Минимальный заказ: 1 шт

[НАПИСАТЬ](#)

[Отправить по e-mail](#)

Расскажите друзьям:

[Неправильная категория](#)

[Некорректная цена](#)

Поставщик

[ТД Оптимальные Технологии](#)

На портале 4 года 5 месяцев

Челябинск



© Яндекс [Условия](#)

Офис в Ульяновске

7 (351) 2701804


Уровень сервиса

[QR код](#)

[Другие предложения продавца](#)

Трансформаторы тока из наличия

Трансформаторы тока ТШП; ТОП из наличия в Челябинске. Межповерочный интервал 12 лет.



Трансформатор ТПОЛ-10 с Завода

Склад онлайн. Любой класс точности. До ТК за наш счет.
Снабжению бонус

Яндекс Директ

Описание

Трансформаторы ТПОЛ-10 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжений до 10 кВ включительно. Встраиваются в распределительные устройства и токопроводы.

В связи с попытками перепродажи старой продукции под видом новой, обращаем ваше внимание на то, что с 1998 года трансформаторы ТПОЛ-10 выпускаются только с литыми фланцами.

Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.

Внимание! Данная страница не является публичной офертой, полная цена продажи товара (услуги) Трансформатор ТПОЛ-10 0,5/10Р 600/5 СЗТТ может отличаться от 14 991 руб. Для уточнения информации обратитесь, пожалуйста, к продавцу ТД Оптимальные Технологии по e-mail или через официальный сайт.

Более выгодные предложения



9 900 ₽/шт

в наличии

[Электро-Арсенал](#)

Челябинск



9 900 ₽/шт


в наличии

[Электро-Арсенал](#)

Челябинск

Трансформатор ТПОЛ-10 100/5-1000/5

Трансформатор ТПОЛ-10 30/5



стоимость трансформатора

[информация](#)



Яндекс Директ

Трансформатор ТПОЛ-10 0,5/10Р 600/5 СЗТТ: предложение от продавца ТД Оптимальные Технологии в категории "Трансформатор ТПОЛ" стоимостью 14 991 руб. за шт. Приобретите сейчас или

ТК Электрооборудование

Трансформаторы тока, напряжения и силовые

[Войти на сайт](#)
[Зарегистрироваться](#)**+7 (343) 351-78-42**

info@tkenergo.com

[Корзина](#)

Время работы: Пн-Пт: 8:30-17:00

Дарим новый iPad

* при заказе с сайта от 1 миллиона рублей


[Токовые](#)[Напряжения](#)[ТТ Нулевой](#)[Силовые](#)[КРУ](#)[Лабораторные](#)[Прочее](#)

ТПОЛ-10

Поиск

[Главная страница](#) [Трансформаторы](#) [Токовые](#) **ТПОЛ-10**

ТПОЛ-10



Класс напряжения: 10 кВ Номинальный первичный ток: 20-2000 А Номинальный вторичный ток: 1-5 А Класс точности: 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S; 10P Количество вторичных обмоток: 2 или 3 Рекомендуемый межповерочный интервал - 16 лет.

14 300 руб.

Задайте параметры товара

Исполнение: **ТПОЛ-10 У3 1000/5 и 1500/5** ▼[Описание](#)[Документация](#)

Проходные трансформаторы тока ТПОЛ-10

ТУ16 - 2010 ОГГ.671 225.012ТУ

взамен

ТУ16 - 2003 ОГГ.671 224.033ТУ

Трансформатор тока ТПОЛ-10 предназначается для эксплуатации в электрораспределительном оборудовании и токопроводящих энергосистемах переменного тока с $f=50/60$ герц и напряжением включительно до 10 кВ. Осуществляет функцию передачи сигнально-информационных данных на измерительные, управляющие, защитные системы контроля (датчики, приборы).

В настоящее время в промышленности используются тр-ры стандарта ТУ16-2010ОГГ.671/225.012ТУ вместо морально устаревшей модификации ТУ16-2003 ОГГ.671/224.033ТУ.

ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТПОЛ-10

Трансформаторы **ТПОЛ-10** производятся двух типов климатического исполнения согласно ГОСТу 15150— У3 и ТЗ, и могут эксплуатироваться при соблюдении следующих требований:

температурный диапазон окружающего пространства в пределах от -45°C до +40°C для категории У3 и от -10°C до +45°C для категории ТЗ;

рабочее пространство вокруг аппаратов не должно быть взрывоопасным, без содержания в нем пыли и прочих факторов,

17.1.11

ТК Электрооборудование, ООО

Трансформатор тока ТЗЛМ-1

ТЦ.ру > ... > Товары и услуги > Трансформаторы тока нулевой последовательности > Трансформатор тока ТЗЛМ-1

Трансформатор тока ТЗЛМ-1

В наличии | Оптом и в розницу

Производители

Свердловский завод
трансформаторов тока (75)



1 510 руб.

[Показать оптовые цены](#) ▼

Товары и услуги

[Измерительные трансформаторы
тока 54](#)

[Измерительные трансформаторы
напряжения 19](#)

[Силовые трансформаторы 22](#)

[Трансформаторы тока нулевой
последовательности 10](#)

[Лабораторные трансформаторы 4](#)

[Нагрузочные трансформаторы для
лабораторий 3](#)

О нас

[Сертификаты и лицензии 48](#)

Отзывы

Доставка и оплата

+7 (343) 351-78-14

[Условия оплаты и доставки](#) [График работы](#) [Адрес и контакты](#)

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 пластиковый или литой У2

Трансформаторы тока ТЗЛМ предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности.

Трансформаторы устанавливаются на кабель: диаметром до 70 мм — ТЗЛМ-1, диаметром до 100 мм — ТЗЛМ-1-1 и ТЗЛМ-1-2.

Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» или «Т» категории 2 по ГОСТ 15150.

Изоляция между токоведущими жилами кабеля и обмотками трансформатора обеспечивается компаундом трансформатора и собственной изоляцией кабеля, что позволяет использовать трансформаторы в распределительных устройствах до 10 кВ.

Рабочее положение любое.



Контакты

ТК Электрооборудование, ООО

Телефон: +7 (343) 351-78-14

Контактное лицо: Эдуард Возжаев

Адрес: Россия, Свердловская
область, Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Амундсена 107, оф.
413, 620016

Email: sale@tkenergo.com

ICQ: 614-317-557

Характеристики

Основные

Производитель

Страна производитель

Изоляция

Масса

Свердловский завод трансформаторов тока

Россия

Заливочный компаунд

2.3(кг)

Информация для заказа

Цена: 1 510 руб.

[График работы](#)

Карта

Отзывы о товаре

Отзывов пока нет, будьте первыми!

п 1.12



ОАО «ТЭЛЗ»
Иркутская область
Забайкальский край
г. Тельмановск
ул. Советская, 10
401000

Поиск...

Каталог

О компании

Контакты

Новости

ОАО «ТЭЛЗ» | Каталог | Компания | Контакты | Новости | О компании | Политика | Обратная связь

Компания TELZA > ... > Опорные изоляторы ОСК: ИОСК наружной установки > Полимерные Опорные изоляторы на 10 кВ > Изолятор ОСК 16-10-2 УХЛ1

Изолятор ОСК 16-10-2 УХЛ1

В наличии

Оптом и в розницу

2 800 руб.

Показать оптовые цены ▾



Ваш телефон

Перезвоните мне

+7 (343) 200-85-15 ▾

Бесплатная доставка

Условия оплаты и доставки

График работы Адрес и контакты

Условия возврата:
возврат товара в течение 10 дней за счет
покупателя
[Подробнее](#)

График работы

Понедельник

09:00 - 18:00 12:00 - 13:00

Вторник

09:00 - 18:00 12:00 - 13:00

Среда

09:00 - 18:00 12:00 - 13:00

Четверг

09:00 - 18:00 12:00 - 13:00

Пятница

09:00 - 18:00 12:00 - 13:00

Суббота

Выходной

Воскресенье

Выходной

Карта



Получить файл



Информация для заказа

Изолятор ОСК 10-35-А-4 УХЛ1 - поставим по хорошим ценам в короткие сроки

Контакты

<http://telza.ru>

info@telza.ru

269-504-156

Адрес

Россия, Свердловская область,
Среднеуральск, ул.
Железнодорожников, 27, 624070

Компания

Компания TELZA

Контактное лицо

info@telza.ru =Равиль Тимершин

Телефоны

+7 (343) 200-85-15

+7 (919) 370-34-85

+7 (912) 299-88-80

Сайт создан на платформе Телз


Компания TELZA | Пожаловаться на содержание | Политика в отношении обработки персональных данных

п 1,14
Мы работаем с 8.00 по МСК. Звоните!

Главная (/) > Каталог электрооборудования (/catalog/) > Высоковольтное оборудование (/catalog/elektrooborudovanie/) > Изоляторы (/catalog/elektrooborudovanie/izoljatory/) > Проходные изоляторы (изолятор ИПУ, ИП) (/catalog/elektrooborudovanie/izoljatory/prokhodnye/) > Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1

Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1

Товар
в наличии



(/upload/iblock/8bf/ipu-10-630.jpg)

Технические характеристики:

Марка изолятора:	ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1
Номинальное напряжение:	10 кВ
Номинальный ток, А:	630
Минимальная разрушающая сила, кН:	7,5
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Масса, кг:	7

Цена: 750 руб. с НДС


1

[В корзину](#) [Купить в 1 клик](#)

Описание Заказ и доставка

Проходные изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 применяются при необходимости провести токоведущий проводник через стену, к примеру осуществить ввод напряжения в подстанцию. Для крепления к стене проходные изоляторы снабжаются фланцами квадратной или овальной формы.

В компании ВЭЛСнаб всегда в наличии изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 по ценам ниже среднерыночных, поэтому Вы сможете сэкономить на стоимости оборудования, не экономя на его качестве.



Маркировка изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 содержит в себе информацию о типе и назначении, а также об основных технических характеристиках.

- И – указывает на то, что данное изделие относится к группе «изоляторы»;
- П – напоминает нам о том, что этот изолятор является проходным;
- У – говорит об усиленной внешней изоляции;

Изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 рассчитаны на работу в сетях с напряжением до 10 кВ, максимальный ток, который они могут пропускать 630 А.

Изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, поставляемые компанией ВЭЛСнаб изготовлены для размещения на площадках, находящихся в умеренном или холодном климате и могут устанавливаться на открытом воздухе, полностью соответствуя категории УХЛ1.

Изолятор изготовлен из особого вида электротехнической керамики, что позволило получить изделие с высокими диэлектрическими свойствами. Обжиг фарфорового корпуса изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 проводится при высокой температуре, что позволяет получить плотную структуру. Термическая обработка проводится два раза: первый раз – только фарфор, второй раз после нанесения эмали, которая служит для защиты керамики от внешних воздействий.

Кроме изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 мы готовы поставить Вам сопутствующее оборудование для подключения и защиты подстанции или другого электрооборудования: разъединители РПНД-1-10/400 УХЛ1 (/catalog/elektrooborudovanie/razediniteli/razediniteli_rnd/2070/), РБЗ-10/630 II УХЛ2 (/catalog/elektrooborudovanie/razediniteli/razediniteli_rvz/2042/), разрядники РВО-10 У1 (/catalog/elektrooborudovanie/razryadniki/razryadniki_rvo/2106/), ограничители перенапряжения ОПН-10 (/catalog/elektrooborudovanie/ogranichiteli_perenapryazheniy/opnp/2026/), опорные изоляторы ИО-10/3,75 У3 (/catalog/elektrooborudovanie/izoljatory/izolyatory_opomye/5180/), выключатели нагрузки ВНА (/catalog/elektrooborudovanie/vyklyuchateli_nagruzki/vyklyuchateli_nagruzki_vna/), (/catalog/elektrooborudovanie/vyklyuchateli_nagruzki/vyklyuchateli_nagruzki_vnr/).

Более подробную информацию о проходных изоляторах ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 можно получить, позвонив в офис компании ВЭЛСнаб. Наши менеджеры имеют большой опыт работы в данном сегменте рынка и помогут организовать поставку нужного Вам количества изоляторов. Компания ВЭЛСнаб является официальным дилером завода производителя, и как следствие этого, предлагаемые цены выгодно отличаются своей доступностью, а ассортимент поставляемых изоляторов перекрывает все потребности производственных и монтажных предприятий, постоянно дополняясь новыми современными моделями изоляторов.

п 1,15

Производство и поставка
электротехнической продукции

+7 (343) 270-89-66

Заказать обратный звонок

КомпанияКонтактная информацияВаш заказ

КТП КРУ Трансформаторы Выключатели Разъединители Ограничители ОПН Разрядники Предохранители
Изоляторы Арматура Металлоконструкции


Поиск по маркировке

Показать

Например: СР-12-16

Изоляторы / Проходные изоляторы /

Изолятор ИП-10/1000-7,5 УХЛ2

Цена за 1 шт.
в рублях с НДС

Кол-во

3 500.00 *

В заказ

Изолятор ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2

Изолятор проходной керамический ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2 предназначен для изоляции и проведения токоведущих частей закрытых распределительных устройств, для соединения с открытыми распределительными устройствами или с линиями электропередач на переменное напряжение до 10 кВ, как для работы в атмосфере, так и для закрытых токопроводов.

Структура условного обозначения

- И – изолятор
- П – проходной
- 10 – номинальное напряжение, кВ
- 1000 – номинальный ток, А
- 7,5 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
- УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- 2 – категория размещения по ГОСТ 15543.1-89

Устройство и принцип действия

Проходной изолятор состоит из фарфоровой детали, внутри которой проходит токоведущая металлическая шина или группа шин, шина крепится в металлических колпаках. Для крепления изолятора имеется металлический фланец, который непосредственно соединен с самой фарфоровой деталью.

Изолятор проходной армированный изготовлен по ГОСТ 22229-83, ГОСТ 20454-85.

Материал изоляционной части - электротехнический фарфор подгруппы 110 ГОСТ 20419-83 и соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

Арматура изолятора изготавливается из алюминиевых сплавов ГОСТ 1583-93.

Токоведущая шина изолятора изготавливается из алюминия или алюминиевых сплавов ГОСТ 15176-89.

Контактные выводы изоляторов должны обеспечивать присоединение к ним шин распределительных устройств, проводов, кабелей при помощи болтов ГОСТ 15176-89.

Крепежные детали для изоляторов изготавливаются из коррозионно-стойкого материала ГОСТ 17412.

Покрывание арматуры и цементных швов - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, толщина шва должна быть не менее 2 мм. Герметизация шины в колпаке - эпоксидная эмаль ЭД-16 ГОСТ 10587-84.

Технические характеристики

Наименование	Единица измерения	Значение
Номинальное напряжение	кВ	10
Номинальный ток	А	1000
Испытательное напряжение грозового импульса	кВ	80
Минимальная разрушающая сила на изгиб	кН	7,5
Масса	кг	8,0

п. 1.19.



Искать товары и услуги
рубрика: источники питания, прочее
Чебоксары

Товары и услуги Спрос Компании Прайсы Пресс-релизы ПромТоп Статьи Выставки Новости

Главная > Товары и услуги > Электрооборудование, промышленная электроника > Источники питания, прочее > ШУОТ-2405-30-230-1-УХЛ4

ШУОТ-2405-30-230-1-УХЛ4

Разместить товар



500 000 руб./шт.

Написать продавцу

товара нет в наличии

Самовывоз

Состояние: Новый

Перезвоните мне

Компания: Инвертор Автоматика, ООО
Рейтинг: 250
Телефоны: г. Чебоксары Сохранить

Похожие предложения:

ШУОТ М-2406-Р-20-230-УХЛ4
Цена договорная
товар в наличии

ШУОТ-2405-20-230-1-УХЛ4
500 000 руб./шт.
товар в наличии

Описание товара

Пример записи обозначения

Пример записи обозначения шкафа управления операторным током серии 2405 с входным напряжением питающей сети (линейным) 380В, на номинальный выходной ток 20А, с выходным напряжением 230В, в исполнении 1 по резервированию, в стандартной комплектации, без дополнительных опций, для поставок в страны с умеренным климатом:

«Шкаф управления операторным током ШУОТ-2405-20-230-1-УХЛ4 ТИДЖ.435361.001ТУ».



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность


Интернет-магазин ЭТМ -
это более 950 тыс. позиций от 400
поставщиков

Челябинск
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку

8 800 775 17 71Пн-Пт с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб-Вс с 10⁰⁰ до 19⁰⁰[Каталог товаров](#)[Поиск по каталогу товаров](#)[Поиск](#)
[Все
избранное](#)
[Моя
корзина](#)
[Низковольтное оборудование](#) / [Аппараты защиты](#) / [Автоматические выключатели](#) / [Автоматические выключатели в литом корпусе](#)

Выключатель автоматический BA57-35-344730-16A-320-690AC-HP400AC-ПЭ230AC-УХЛЗ (100066)



Код товара	7597976
Артикул	100066
Производитель	КЭАЗ
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический BA57- 35-344730-16A-320- 690AC-HP400AC- ПЭ230AC-УХЛЗ-КЭАЗ
Упаковки	
Сертификат	RU C-RU.AIO05.B00217
Степень защиты	IP20
Номинальное напряжение, В	690

[Каталог производителя 3D модель \(формат step\)](#)[Все характеристики](#)

Цена интернет-
магазина
12,084

Розничная цена
12,720

Мин. Цена ?
11,448

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

На заказ ?

[В Мое избранное](#)[Сравнить](#)

Похожие товары

[Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТ-25А-10In-400AC/220V](#) [Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТ](#)

Ваша цена
887.9

Розничная цена
935

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена
887.9

Розничная цена
935

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена
1352.35

Розничная цена
1423

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Всегда поможем:
**Центр поддержки
и продаж**

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
это более 950 тыс. позиций от 400
поставщиков

Челябинск
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку

8 800 775 17 71

Пн-Пт с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб-Вс с 10⁰⁰ до 19⁰⁰

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров


Поиск

Все
избранное

Моя
корзина

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Автоматические выключатели / **Автоматические выключатели в литом корпусе**

Выключатель автоматический BA57-35-344770-16A-200-690AC-HP230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛЗ (109772)



Код товара	296650
Артикул	109772
Производитель	<u>КЭАЗ</u>
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический BA57- 35-344770-16A-200- 690AC- HP230AC/220DC- ПЭ230AC-УХЛЗ-КЭАЗ

Упаковки

Сертификат	RU C-RU.AЮ05.B00217
Степень защиты	IP20
Номинальное напряжение, В	690

Все характеристики

Цена интернет-
магазина
17,275

Розничная цена

18,184

Мин. Цена ?

16,365

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

На заказ ?

В Мое избранное

Сравнить

[Каталог производителя 3D модель \(формат step\)](#)

Похожие товары

Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10In-400AC/220V Выключатель автоматический АП50Б 3МТ

Выключатель автоматический АП50Б 3МТ

Ваша цена	Розничная цена	Ваша цена	Розничная цена	Ваша цена	Розничная цена
887.9	935	887.9	935	1352.35	1423
1 шт В корзину		1 шт В корзину		1 шт В корзину	
Минимальное количество в заказе 1 шт		Минимальное количество в заказе 1 шт		Минимальное количество в заказе 1 шт	

Всегда поможем:
Центр поддержки
и продаж

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
это более 950 тыс. позиций от 400
поставщиков

Челябинск
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71

Пн-Пт с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб-Вс с 10⁰⁰ до 19⁰⁰

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров


Поиск

Все
избранное

Моя
корзина

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Автоматические выключатели / Автоматические выключатели в литом корпусе

Выключатель автоматический ВА57-35-344770-63А-800-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛЗ (225291)



Код товара	7413837
Артикул	225291
Производитель	<u>КЭАЗ</u>
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический ВА57- 35-344770-63А-800- 690АС- НР230АС/220DC- ПЭ230АС-УХЛЗ-КЭАЗ

Упаковки

Сертификат RU C-RU.AIO05.B00217

Степень защиты IP20

Номинальное
напряжение, В 690

Цена интернет-
магазина

17,196

Розничная цена

18,101

Мин. цена ?

16,291

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

На заказ ?

В Мое избранное

Сравнить

[Каталог производителя](#) [3D модель \(формат step\)](#)

Все характеристики

Похожие товары

[Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10In-400АС/220В](#) [Выключатель автоматический АП50Б 3МТ](#)

[Выключатель автоматический АП50Б 3МТ](#)

Ваша цена **887.9** Розничная цена **935**

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена **887.9** Розничная цена **935**

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Ваша цена **1352.35** Розничная цена **1423**

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

Всегда поможем:
Центр поддержки
и продаж

Скидки до 10% +
баллы до 10%

Доставка по городу
от 150 р.

Получение в 150
пунктах выдачи



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
это более 950 тыс. позиций от 400
поставщиков

Челябинск
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку

8 800 775 17 71

Пн-Пт с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб-Вс с 10⁰⁰ до 19⁰⁰

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров


Поиск

Все
избранное

Моя
корзина

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Автоматические выключатели / **Автоматические выключатели в литом корпусе**

Выключатель автоматический ВА57-35-344770-100А-1000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛЗ (109768)



Код товара	2130416
Артикул	109768
Производитель	<u>КЭАЗ</u>
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический ВА57- 35-344770-100А-1000- 690АС- НР230АС/220DC- ПЭ230АС-УХЛЗ-КЭАЗ

Цена интернет-
магазина
17,338

Розничная цена
18,251
Мин. Цена ?
16,425

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

На заказ ?

В Мое избранное

Сравнить

Каталог производителя 3D модель (формат step)

Упаковки	
Сертификат	RU C-RU.AKO05.B00054
Количество силовых полюсов	3
Номинальное напряжение, В	690

Все характеристики

Не забудьте купить

Крепежные элементы

Аксессуары для клемм

Комплект выводов
расширительных ВА04-36/

Комплект межполюсных
перегородок ВА04-36/

Комплект зажимов №12
ВА57-35-УХЛЗ (110383)

Ваша цена
970.73

Розничная цена
1022

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

Ваша цена
84.18

Розничная цена
88.6

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

Ваша цена
2071.9

Розничная цена
2181

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

Посмотреть все товары

Похожие товары



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
это более 950 тыс. позиций от 400
поставщиков

Челябинск
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку

8 800 775 17 71

Пн-Пт с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ Сб-Вс с 10⁰⁰ до 19

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров


Поиск

Все
избранное

Моя
корз

Низковольтное оборудование / Аппараты защиты / Автоматические выключатели / Автоматические выключатели в литом корпусе

Выключатель автоматический ВА57-35-344770-250А-2500-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ230АС-УХЛЗ (109775)



Код товара	4836300
Артикул	109775
Производитель	<u>КЭАЗ</u>
Страна	Россия
Наименование	Выключатель автоматический ВА57- 35-344770-250А-2500- 690АС- НР230АС/220DC- ПЭ230АС-УХЛЗ-КЭАЗ

Цена интернет-
магазина
17,457

Розничная цена
18,376

Мин. Цена ?
16,538

1 шт В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

На заказ ?

В Мое избранное

Сравнить

[Каталог производителя](#) 3D модель (формат step)

Упаковки	
Сертификат	RU C-RU.AK005.B00054
Количество силовых полюсов	3
Номинальное напряжение, В	690

Все характеристики

Не забудьте купить

Крепежные элементы

Аксессуары для клемм

Комплект выводов
расширительных ВА04-36/

Комплект межполюсных
перегородок ВА04-36/

Комплект зажимов №12
ВА57-35-УХЛЗ (110383)

Ваша цена
970.73

Розничная цена
1022

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

Ваша цена
84.18

Розничная цена
88.6

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

Ваша цена
2071.9

Розничная цена
2181

1 шт В корзину

Минимальное количество в
заказе 1 шт

[Посмотреть все товары](#)

Похожие товары



Производство и поставка
электротехнической продукции

+7 (343) 270-89-66
Заказать обратный звонок

[Компания](#) [Каталог продукции](#) [Контактная информация](#)

[КТП](#) [КРУ](#) [Трансформаторы](#) [Выключатели](#) [Разъединители](#) [Ограничители ОПН](#) [Разрядники](#) [Предохранители](#) [Изоляторы](#) [Арматура](#) [Металлоконструкции](#)


Ваш заказ

Поиск по маркировке

Например: Трансформатор напряжения ЗЭНОП-10 У2

[Изоляторы / Проходные изоляторы /](#)

Изолятор ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1



Цена за 1 шт.
в рублях с НДС

Кол-во

3 596.00 *

В заказ

Показать

Изолятор ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1

Изолятор проходной керамический ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 предназначен для изоляции и проведения токоведущих частей закрытых распределительных устройств, для соединения с открытыми распределительными устройствами или с линиями электропередач на переменное напряжение до 10 кВ, как для работы в атмосфере, так и для закрытых токопроводов.

Структура условного обозначения

- И – изолятор
- П – проходной
- У – усиленное исполнение
- 10 – номинальное напряжение, кВ
- 1000 – номинальный ток, А
- 7,5 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
- УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-68
- 1 – категория размещения по ГОСТ 15543.1-89

Устройство и принцип действия

Проходной изолятор состоит из фарфоровой детали, внутри которой проходит токоведущая металлическая шина или группа шин, шина крепится в

- 1600A
- 2500A

п. 1.16,

Любое ▼

Количество вводов

Любое

- 2
- 3

Любое ▼

Тип источника питания

Любое

- Э/Э
- Э/ДГУ

Любое ▼

Производитель комплектующих

Любое

- Schneider Electric
- Hyundai
- ИЭК
- Россия
- LSIS
- DEKraft

Любое ▼

[Главная](#) [Щитовое электрооборудование](#) [Типовые электрощиты](#) [Щиты АВР](#) [Щиты АВР](#)
 Щиты АВР На сайте 77 продуктов данной серии

[Описание](#) [Цены](#) [Пригодится при монтаже](#) [Статьи](#)

Цены

Наименование	Номинальный ток, А	Количество вводов	Тип источника питания	Производитель комплектующих	Цена
АВР 2500А 3ф 2 ввода IP54 Э/Э Авт/Ручн Schneider Electric	2500А	2	Э/Э	Schneider Electric	1 450 000.00 руб.
АВР 2500А 3ф 2 ввода IP54 Э/ДГУ Авт/Ручн Schneider Electric	2500А	2	Э/ДГУ	Schneider Electric	1 480 000.00 руб.
АВР 125А 2ввода 2ввода 3ф IP54 Э/Э АВТ/Ручн Schneider Electric	125А	2	Э/Э	Schneider Electric	42 300.00 руб.
АВР 160А 3ф 3 ввода мех/блок IP54 Э/Э/Э АВТ/Ручн Schneider Electric	160А	3	Э/Э	Schneider Electric	120 000.00 руб.
АВР 100А 3ф 3 ввода мех/блок IP54 Э/Э АВТ/Ручн Schneider Electric	100А	3	Э/Э	Schneider Electric	95 000.00 руб.